Rahman, Rahim ALLAH'ın İsmiyle

Tek Bir Tane Geçiş Formunu Kanıtlayan Fosil Yoktur

Charles Darwin:
“Öncelikle, eğer türler diğer türlerden fark edilmeyecek kadar ince derecelerle türemişse, neden her yerde sayısız geçiş formu görmüyoruz?
Neden tüm doğa karmaşa içinde değil de, türler gördüğümüz gibi iyi tanımlanmış?”

Charles Darwin, The Origin of Species, s.154 (CHAPTER VI.)

Orijinal Metin:
Firstly, why, if species have descended from other species by insensibly fine gradations, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion instead of the species being, as we see them, well defined?

Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s.154 (darwin-online.org.uk, The Origin of Species)

Charles Darwin, 1882 yılında ölmüştür. Darwin kendi döneminde sayısız ara tür fosillerinin olmamasını sorgularken ölümünün üstünden 143 yıl geçti.

Bulunan trilyonlarca fosillerin hepsi de tamamlanmış, bugün yaşayan haliyle aynı canlıların fosilleridir. Bu durumda evrimciler, “Fosil kayıtlarının eksik olması evrimin yalan olduğunu göstermez.” demeye devam ediyorlar.

Bu açık gerçeği inkar edenlerin durumu; Darwin’in 216 yaşında hala hayatta olmasına ve bulunan trilyonlarca fosile rağmen,

“Fosilleri aramaya devam edin belki bir gün buluruz.” demesine benziyor.

Evrimsel süreçte yaşama uyum sağlayan faydalı mutasyonların türünü devam ettirdiği söyleniyor.

Örneğin, kanatlı karıncadan arıya geçiş dönemi milyonlarca yıl süren uzun bir süreç olduğu söyleniyor.

Evrime göre yaşama uyum sağlayabilen faydalı mutasyonlar toplam mutasyonun %1’lik kısmını oluşturuyor.

Evrimcilere göre:

FAYDALI MUTASYON
%1

ZARARLI MUTASYON
%99



Sözde Arı Evrim Ağacı

Kayıt dışı trilyonlarca, kayıtlı 300 milyondan fazla fosil bulunmuştur.

Bulunan bütün fosiller de bugün ile aynı olan ve %1'lik faydalı mutasyona dahil edilen türlerdir.

Yani, birbirinden çok uzak akrabalığı bulunan kanatlı karınca ve arının arasında sayısızca tür bulunması beklenir. %99'luk zararlı mutasyon türleri bu ikisinin arasında yer alır.



Kanatlı Karınca → Milyonlarca Yıl Geçiş Sürecindeki Zararlı Mutasyonlar → Arı

Ama bulunan trilyonlarca fosillerin hepsi de %1'lik hayatta kalan türlere aittir.

%99’u oluşturan zararlı mutasyonlardan sayısız fosil çoktan bulunmuş olması gerekirken **bir tanecik** bile ara geçiş türü olabilecek bir fosil bulunamadı. Bulunan fosil sayısının trilyonlarca olduğunu unutmayın.

Evrimciler bu soruya, “Fosil kayıtlarının eksikliği evrimin yalan olduğunu göstermez.” diyorlar.

Yaban Arısı (100 milyon yıllık)

Amber içinde fosili

Günümüzdeki hali

Eğrelti otu (290 milyon yıllık)

290 milyon yaşında taşılı

Günümüzdeki hali

Denizyıldızı (450 milyon yıllık)

450 milyon yıllık taşılı

Günümüzdeki hali

Yusufçuk (92 milyon yıllık)

92 milyon yıllık taşılı

Günümüzdeki hali

Evrimciler bu açık gerçeğin üstünü örtmeye çalışıyorlar.

“Müslümanların istediği ara tür böyle bir şey.”, “Evrimin ne olduğunu bilmeden ara tür soruyorlar.” gibi algılar oluşturuyorlar. Oysa Müslümanların bahsettiği ara tür kavramı gayet açıktır. Biraz düşünen kişi evrimin yalan olduğunu hemen anlar. Tek bir tane ara tür fosili yoktur.



Her fosil bulduklarını söylediklerinde sonradan yalan attıkları ortaya çıktı. **Piltdown adamı** yalanının 40 yıl sonra sahte kafatası ve maymun çene kemiği olduğu ortaya çıkmıştı.



Evrimcilerin sayısız yalanından birisi de **nebraska adamı** yalanıdır. Bulunan domuz dişinden ilkel bir insan modellemesi yaptılar. 10 yıl sonra bunun sadece bir domuz dişi olduğu açıklandı.

Evrimciler bu uydurma teorileri için neden sahte fosiller sunarak insanların helak olmasını bu kadar çok istiyorlar, düşünün?